

C
A
T
Á
L
O
G
O



- RACORES

- SPRINKLERS



C/MERIDIANO Nº44
POLIGONO INDUS. SECTOR 8
28850- TORREJON DE ARDOZ
(MADRID)

TEL : 91 677 33 43
FAX : 91 677 34 14

INFO@ICFEXTINCION.COM
WWW.ICFEXTINCION.COM



Racores fundición aluminio

uso ligero



referencia	descripción
MGAE25	Racor manguera 25, pareja.
RPJAL	Racor manguera 45, pareja. ∞
PRL70AL	Racor manguera 70, pareja



referencia	descripción
RREAL25	Racor fijo 25 roca exterior 1"
RRE451"	Racor fijo 45 roca exterior 1"
RREAL45	Racor fijo 45 roca exterior 1" $\frac{1}{2}$ ∞
RRE701"	Racor fijo 70 roca exterior 1" $\frac{1}{2}$
RRE70AL	Racor fijo 70 roca exterior 2" $\frac{1}{2}$



referencia	descripción
RRIAL25	Racor fijo 25 roca interior 1"
RRIAL45	Racor fijo 45 roca interior 1" $\frac{1}{2}$
RRI70AL	Racor fijo 70 roca interior 2" $\frac{1}{2}$



referencia	descripción
TPAL25	Racor tapón 25
TPAL45	Racor tapón 45
TPE70	Racor tapón 70
TP100	Racor tapón 100



referencia	descripción
RD4525AL	Reducción 45 a 25
RD7045AL	Reducción 70 a 45



referencia	descripción
TPAF45	Tapón 45 antirrobo fabricado en fibra
TPAF70	Tapón 70 antirrobo fabricado en fibra
TPAF100	Tapón 100 antirrobo fabricado en fibra

Racores estampación aluminio



referencia	descripción
------------	-------------

MGA25ES	Racor manguera 25, pareja
RPJALE45	Racor manguera 45, pareja
AFE70	Racor manguera 70, pareja
AFE100	Racor manguera 100, pareja



referencia	descripción
------------	-------------

AFREE25	Racor fijo 25 rosca exterior 1"
AFREE45_1	Racor fijo 45 rosca exterior 1"
AFREE45	Racor fijo 45 rosca exterior 1" 1/2
AFREE70_1	Racor fijo 70 rosca exterior 1" 1/2
AFREEA45	Racor fijo 45 rosca exterior 1" 1/2 Antirrobo
AFREEA70	Racor fijo 70 rosca exterior 2" 1/2 Antirrobo
AFREE70	Racor fijo 70 rosca exterior 2" 1/2
AFREE1003	Racor fijo 100 rosca exterior 3" 1/2
AFREE100	Racor fijo 100 rosca exterior 4"



referencia	descripción
------------	-------------

AFRIE	Racor fijo 25 rosca interior 1"
AFRIE45	Racor fijo 45 rosca interior 1" 1/2
AFRIE70	Racor fijo 70 rosca interior 2" 1/2
AFRIE1002	Racor fijo 100 rosca interior 2" 1/2



referencia	descripción
------------	-------------

TPE25	Racor tapón 25
TAPE45	Racor tapón 45
TPE70ES	Racor tapón 70
TPE100	Racor tapón 100



referencia	descripción
------------	-------------

RD4525E	Reducción 45 a 25
RD7045E	Reducción 70 a 45
RD10070E	Reducción 100 a 75



referencia	descripción
------------	-------------

TP100	Tapón hidrante aluminio rosca bombero 100
--------------	---



Racores estampación latón



referencia	descripción
010000101	Racor manguera 45, pareja.
010000102	Racor manguera 52, pareja
010000153	Racor manguera 70, pareja



referencia	descripción
010000105	Racor fijo 45 rosca exterior 1 1/2"
010000106	Racor fijo 45 roca exterior 2"
010000107	Racor fijo 70 roca exterior 2 1/2"



referencia	descripción
010000109	Racor fijo 45 rosca interior 1 1/2"
010000110	Racor fijo 70 roca interior 2"
010000111	Racor fijo 70 roca interior 2 1/2"



referencia	descripción
RDLT7045	Reducción 70 a 45. Latón



referencia	descripción
RL100RB	Racor latón rosca bombero 3" 1/2



referencia	descripción
DESTUB60	Desatascador de tubería Ø60
DESTUB100	Desatascador de tubería Ø100

Racores storz aluminio



referencia	descripción
RSTMG25	Racor STORZ manguera 25, pareja
RSTMG45	Racor STORZ manguera 45, pareja
RSTMG52	Racor STORZ manguera 52, pareja
RSTMG70	Racor STORZ manguera 70, pareja
RSTMG110	Racor STORZ manguera 110, pareja



referencia	descripción
RSTRE251"	Racor STORZ 25 rosca exterior 1"
RSTRE5112	Racor STORZ 52 rosca exterior 1 1/2"
RSTRE522"	Racor STORZ 52 rosca exterior 2"
RSTRE752"	Racor STORZ 75 rosca exterior 2"
RSTRE7212	Racor STORZ 75 rosca exterior 2 1/2"
RSTRE1003	Racor STORZ 110 rosca exterior 3"
RSTRE103/	Racor STORZ 110 rosca exterior 3 1/2"
RSTRE1004	Racor STORZ 110 rosca exterior 4"
RSTARE5112	Racor STORZ 52 antirrobo rosca exterior 1 1/2"
RSTARE522	Racor STORZ 52 antirrobo rosca exterior 2"
RSTARE7212	Racor STORZ 72 antirrobo rosca exterior 2 1/2"
RSTARE1004	Racor STORZ 110 antirrobo rosca exterior 4"



referencia	descripción
RSTRI251"	Racor STORZ 25 rosca interior 1"
RSTRI5112	Racor STORZ 52 rosca interior 1 1/2"
RSTRI522"	Racor STORZ 52 rosca interior 2"
RSTRI7212	Racor STORZ 75 rosca interior 2 1/2"
RSTATRI5112	Racor STORZ 52 antirrobo rosca interior 1 1/2"
RSTATRI7212	Racor STORZ antirrobo 75 rosca interior 2 1/2"



referencia	descripción
RSTTP25	Racor STORZ tapón 25
RSTTP52	Racor STORZ tapón 52
RSTTP75	Racor STORZ tapón 75
RSTTP100	Racor STORZ tapón 110



referencia	descripción
RSTTPA52	Racor STORZ tapón 52 antirrobo
RSTTPA75	Racor STORZ tapón 75 antirrobo
RSTTPA100	Racor STORZ tapón 110 antirrobo

Sprinklers Comerciales

Sprinklers Comerciales 1/2"

K80 Respuesta Standard (68°C)



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
RDM022068P	Colgante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM022068C	Colgante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM022068R9010	Colgante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
RDM024068P	Montante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM024068C	Montante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM024068R9010	Montante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE

K80 Respuesta Rápida (68°C)



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
RDM021068P	Colgante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM021068C	Colgante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM021068R9010	Colgante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
RDM021068P	Montante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM021068C	Montante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM021068R9010	Montante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE

K80 Horizontal (68°C)



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
RDSP15SSR68B	Pared	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM022068C	Pared	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
RDM022068R9010	Pared	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE

Sprinklers Comerciales 3/4"

K115 Respuesta Standard (68°C)



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
-	Colgante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Colgante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Colgante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
-	Montante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Montante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Montante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE

K115 Respuesta Rápida (68°C)



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
-	Colgante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Colgante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Colgante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
-	Montante	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Montante	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Montante	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE

K115 Horizontal (68°C)



Referencia	Modelo	Material	Rosca	Aprobación
-	Pared	Bronce	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Pared	Cromado	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE
-	Pared	Blanco RAL 9010	NPT	FM/UL/LPCD/VdS/CE

*Los códigos anteriores son para 68°C. Para el resto de temperaturas (57°C, 79°C, 93°C y 141°C), cambiar el "68" de la referencia por el número correspondiente a la temperatura deseada. Los precios se mantienen para todas las temperaturas.



Sprinklers Residenciales 1/2"

K80 Oculito Respuesta Rápida Diámetro 63mm



Referencia	Modelo	Material	Tª	Aprobación
RD105CNPQR162W	Oculito	Blanco RAL 9010	72°C	FM/UL

Referencia	Descripción
RDCNCOB140W	Tapa plana diámetro 63 mm. blanco RAL9010 - aprobado UL/FM

K80 Flush Pendiente



Referencia	Modelo	Material	Tª	Aprobación
RD201ZNRES162W	Pendiente	Blanco RAL 9010	72°C	UL

Referencia	Descripción
RDESC201W	Embellecador blanco RAL 9010 - Aprobado UL

K80 Flush Horizontal



Referencia	Modelo	Material	Tª	Aprobación
RD203UFES162W	Pared	Blanco RAL 9010	72°C	UL

Referencia	Descripción
RDESC203W	Embellecador blanco RAL 9010 - Aprobado UL

Difusores de agua para sistemas de diluvio

Difusores de Media Velocidad

Con deflector externo con un cono direccional que genera pequeñas gotas



Referencia	Descripción	Aprobación
MVA	Difusor de Media Velocidad	UL
MVAS	Difusor de Media Velocidad con filtro	UL
MVB	Difusor de Media Velocidad en inox316	UL
MVBS	Difusor de Media Velocidad con filtro en	UL

Difusores de Alta Velocidad

Con placa interna para efecto remolino. Uso en sistemas fijos de extinción por pulverización de agua o diluvio.



Referencia	Descripción	Aprobación
HVA	Difusor de Alta Velocidad	UL
HVAS	Difusor de Alta Velocidad en inox ANSI 316	UL

Difusores de Cortina

Para protección contra el fuego adicional.



Referencia	Descripción	Aprobación
WC15	Difusor de Cortina 1/2"	UL
WC20	Difusor de Cortina 3/4"	UL
WC15S	Difusor de Cortina 1/2" en inox ANSI 316	UL
WC20S	Difusor de Cortina 3/4" en inox ANSI 316	UL

Llave para Sprinkler

Referencia	Descripción
80SPKSPANNER	Llave de ajuste para RD02, CUP, SSP, SSU, SPRINKLER
SCOCKETFQR	Llave de ajuste para RD101, 105, 107, 201 y 205
SOCKETHSW	Llave de ajuste para RD203

Armario para repuestos



Referencia	Descripción
CAB12	Armario para repuestos con capacidad para 12 Sprinkler
CAB24	Armario para repuestos con capacidad para 24 Sprinkler
CAB36	Armario para repuestos con capacidad para 36 Sprinkler

Embellededor para Sprinkler



Referencia	Descripción
ROSETTE- CHROME	Embellededor simple cromado para sprinkler de 1/2"
ROSETTE	Embellededor simple Blanco RAL 9010 para sprinkler de 1/2"
ROSETTE2-CHROME	Embellededor doble cromado para sprinkler de 1/2"
ROSETTE2	Embellededor doble Blanco RAL 9010 para sprinkler de 1/2"

Jaula para Sprinkler



Referencia	Descripción
86SPRGUARDC	Jaula cromada para protección de Sprinkler

Latiguillos Flexibles

Sin trenzado

Latiguillo flexible para Sprinkler compuesto por nipple, reductor 1/2" NPT y soporte



Referencia	Descripción	Aprobación
RDRSP1A	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	LPCB/UL
RDRSP2AS	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	LPCB/UL
RDRSP3A	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	LPCB/UL
RDRSP4A	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	LPCB/UL

Con trenzado

Latiguillo flexible para Sprinkler compuesto por nipple, reductor 1/2" NPT y soporte



Referencia	Descripción	Aprobación
RSPB1KIT	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	FM
RDSPB36KIT	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	FM
RSPB2KIT	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	FM
RSPB3KIT	Latiguillo flexible de 1"/longitud 780 mm	FM



C/MERIDIANO Nº44
POLIGONO INDUS. SECTOR 8
28850- TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

TEL : 91 677 33 43
FAX : 91 677 34 14

INFO@ICFEXTINCION.COM
WWW.ICFEXTINCION.COM