

C
A
T
Á
L
O
G
O



- COLUMNA
SECA

-HIDRANTES




CANCA 3" CHUB
C/MERIDIANO Nº44
POLIGONO INDUS. SECTOR 8
28850- TORREJON DE ARDOZ
(MADRID)

TEL : 91 677 33 43
FAX : 91 677 34 14

INFO@ICFEXTINCION.COM
WWW.ICFEXTINCION.COM



Columna Seca (IPF)



BIFURCACIÓN 25
BIF25



BIFURCACIÓN 45 LATON
BIF45LATON



BIFURCACIÓN 45
BIF45



BIFURCACIÓN 70
BIF70




LLAVE DE SECCIÓN
LLSCC



COSECA
COSE

referencia	entrada
BIF25	Bifurcación 25x25 con racores y tapas de aluminio según UNE-23.400. Entrada rosca interior 1½"
BIF45LATON	Bifurcación 45x45 en cuerpo de latón, con bolas de latón cromado y sistema de entrada rosca interior a 2½" y giratoria. Racores según UNE-23.400
BIF45	Bifurcación 45x45 con racores y tapas de aluminio según UNE-23.400. Entrada rosca interior 2½"
BIF70	Bifurcación 70x70 con racores y tapas de aluminio según UNE-23.400. Entrada rosca interior 3"
LLSCC	Llave sección de 3". Entrada y salida rosca interior de 3"
COSE	Coseca. Entrada rosca exterior de 2½"




CONJUNTO LLAVE SECCIÓN

MARCA	DENOMINACIÓN	Nº PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	TAPA EJE	1	L 2520	
2	EJE LLAVE DE SECCIÓN	1	LATÓN	
3	BOLA Ø 100	1	L 2520	
4	TAPETA	1	L 2520	
5	JUNTA TÓRICA 135 X 3.5	1	CAUCHO	
6	JUNTA ASIENTO BOLA Ø 100	2	CAUCHO	
7	JUNTA TÓRICA 19 X 2.5	2	CAUCHO	
8	MANETA	1	L 2520	
9	TORNILLO M8 X 30	6	COMERCIAL	DIN 933
10	TUERCA M8	6	COMERCIAL	DIN 934
11	TORNILLO M8 X 16 AVELLANADO	1	COMERCIAL	DIN 912 12.9
12	ARANDELA M8	2	COMERCIAL	DIN 125 A
13	ANILLO ELÁSTICO 27	1	COMERCIAL	DIN 472


BIFURCACIÓN DE Ø45

MARCA	DENOMINACIÓN	Nº PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	ANILLO I18	2	COMERCIAL	
2	CUERPO BIFURCACIÓN	1	L 2520	
3	ARANDELA M6	2	COMERCIAL	DIN 9021
4	MANETA	2	L 2520	
5	TORNILLO M6X16	2	COMERCIAL	DIN 912
6	DOYA	2	L 2520	
7	RACOR Ø45 R EXT. 1 1/2"	2	L 2520	UNE-23.400
8	VALV. DESCOMPRESIÓN	2	ABS	
9	TAPÓN RACOR Ø 45	2	L 2520	UNE-23.400
10	EJE MANDO 22X45	2	LATÓN	
11	JUNTA BIF ASIE BOLA 45	4	CAUCHO	
12	JUNTA RACOR 45	4	CAUCHO	UNE-23.400
13	JUNTA PLANA 37X48X2	2	CAUCHO	
14	JUNTA TÓRICA 57X3	2	CAUCHO	
15	BOLA BIFURCACIÓN	2	L 2520	
16	JUNTA PLANA 63X76X2	1	CAUCHO	



BIFURCACIÓN DE Ø70

MARCA	DENOMINACIÓN	Nº PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	CUERPO BIFURCACIÓN	1	L 2520	
2	ARANDELA M8	2	COMERCIAL	DIN 9021
3	MANETA	2	L 2520	
4	TORNILLO M6X25	2	COMERCIAL	DIN 912
5	DOYA	2	L 2520	
6	RACOR Ø70 R INT 2 1/2"	2	L 2520	UNE-23.400
7	VALV. DESCOMPRESIÓN	2	ABS	
8	TAPÓN RACOR Ø70	2	L 2520	UNE-23.400
9	EJE MANDO	2	LATÓN	
10	JUNTA BIF ASIE BOLA 70	4	CAUCHO	
11	JUNTA RACOR 70	4	CAUCHO	UNE-23.400
12	JUNTA PLANA 63X76X2	2	CAUCHO	
13	JUNTA TÓRICA 96X4	2	CAUCHO	
14	BOLA DE BIFURCACIÓN	2	L 2520	
15	ANILLO 125	2	COMERCIAL	
16	TORNILLO M20X20	2	COMERCIAL	





Columna Seca (IPF)



MARCO Y CONTRAMARCO. METACRILATO
IPF 39



COFRE PUERTA METACRILATO
IPF 39 COFRE



MARCO Y CONTRAMARCO EN CHAPA
IPF 41



COFRE EN CHAPA
IPF 41 COFRE




MARCO Y CONTRAMARCO. METACRILATO
IPF 40




COFRE PUERTA METACRILATO
IPF 40 COFRE


Plano 1: IPF 39




Plano 2: IPF 40




Plano 3: IPF 41




Plano 4: COFRE 39



Plano 5 : COFRE 40



Plano 6: COFRE 41



referencia	entrada
IMCSP39	IPF39 Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según PLANO 1
IMCSP39PI	IPF39 Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Puerta Inox Dimensiones según PLANO 1
IMCSP39IX	IPF39 Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Todo Inox Dimensiones según PLANO 1
IMC40	IPF40 Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según PLANO 2
IMC40PINX	IPF40 Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Puerta Inox Dimensiones según PLANO 2
IMC40INOX	IPF40 Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Todo Inox. Dimensiones según PLANO 2
IMCTF41	IPF41 Marco y contramarco. Toma fachada. Dimensiones según PLANO 3
IMCTF41PI	IPF41 Marco y contramarco. Toma fachada. Puerta Inox. Dimensiones según PLANO 3
IMCTF41IN	IPF41 Marco y contramarco. Toma fachada. Todo Inox. Dimensiones según PLANO 3
ICSP39	Cofre 39. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según PLANO 4
ICSP39PIN	Cofre 39. Salida piso. Metacrilato incluido. Puerta Inox. Dimensiones según PLANO 4
ICSP39INX	Cofre 39. Salida piso. Metacrilato incluido. Todo Inox. Dimensiones según PLANO 4
IC40	Cofre 40. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según PLANO 5
IC40PINX	Cofre 40. Salida piso. Metacrilato incluido. Puerta Inox. Dimensiones según PLANO 5
IC40INOX	Cofre 40. Salida piso. Metacrilato incluido. Todo Inox. Dimensiones según PLANO 5
ICTF41	Cofre 41. Toma fachada. Dimensiones según PLANO 6
ICTF41PIN	Cofre 41. Toma fachada. Puerta Inox. Dimensiones según PLANO 6
ICTF41INX	Cofre 41. Toma fachada. Todo Inox. Dimensiones según PLANO 6

Los IPF de Grupo de Incendios, están contruidos en una sola pieza (una única chapa), por lo que no existe la unión en las cuatro esquinas, que con el tiempo provoca la oxidación del marco y contramarco. Además proporciona mayor estética a la instalación.



Hidrantes de Columna Seca Ivanca 3"

según norma UNE 23.405



IVANCA 3" RECTO
HIDR3RAN



IVANCA 3" RECTO
HIDR3RMIX



IVANCA 3" CURVO
HIDR3CES


referencia	entrada	salida	tapón
HIDR3RAN	3" Recta (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Antirrobo
HIDR3RES	3" Recta (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Estampado
HIDR3CAN	3" Curva (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Antirrobo
HIDR3CES	3" Curva (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Estampado
HIDR3RMIX	3" Recta (80 mm)	1 racor 70 antirrobo + 2 racor 45 estampado	
HIDR3CMIX	3" Curva (80 mm)	1 racor 70 antirrobo + 2 racor 45 estampado	

Tapones antirrobo fabricados en fibra de vidrio, tapones estampados fabricados en aluminio




MODELO IVANCA 3" R

2 Salidas RACOR 45,
1 Salida RACOR 70



MODELO IVANCA 3" C

2 Salidas RACOR 45,
1 Salida RACOR 70



MODELO IVANCA 3" R

MARCA	DENOMINACIÓN	N.º DE PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	CUERPO SUPERIOR	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
2	CARRETE	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
3	CUERPO VÁLVULA	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
4	CARTER MECANISMO	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
5	TAPA CUERPO	1	LATÓN	
6	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO	1	LATÓN	CUADRADO 30 X 30
7	ASIENTO DE VÁLVULA	1	LATÓN	
8	RACOR 70 R.E. 2 1/2 "	1	ALUMINIO UNE 23.400	
9	EJE INFERIOR	1	LATÓN	
10	MUELLE CIERRE	1	INOX. AISI - 303	
11	HUSILLO MECÁNICO	1	LATÓN	
12	HUSILLO SUPERIOR	1	LATÓN	
13	RACOR TAPÓN 70	1	ALUMINIO	UNE-23.400
14	RACOR R.E. 45 1 1/2"	2	ALUMINIO	UNE-23.400
15	RACOR TAPÓN 45	2	ALUMINIO	UNE-23.400
16	CASQUILLO FUSIBLE	4	ACERO F-212	
17	BRIDA CONEXIÓN DN 3" PN-16	1		
18	ZAPATA DE CIERRE	4		
19	TORNILLO M12 x 45	4		DIN 912 A.2
20	TORNILLO M8 x 30	8		DIN 912 8.8
21	TORNILLO M16 x 70	8		DIN 9315.6 ZN
22	TUERCA M20	1		DIN 934.5 ZN
23	TUERCA M24	1		DIN 934.5 ZN

MODELO IVANCA 3" C

MARCA	DENOMINACIÓN	N.º DE PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	CUERPO SUPERIOR	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
2	CARRETE	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
3	CUERPO VÁLVULA	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
4	CARTER MECANISMO	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
5	TAPA CUERPO	1	LATÓN	
6	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO	1	LATÓN	CUADRADO 30 X 30
7	ASIENTO DE VÁLVULA	1	LATÓN	
8	RACOR 70 R.E. 2 1/2 "	1	ALUMINIO	UNE 23.400
9	EJE INFERIOR	1	LATÓN	
10	MUELLE CIERRE	1	INOX. AISI - 303	
11	HUSILLO MECÁNICO	1	LATÓN	
12	HUSILLO SUPERIOR	1	LATÓN	
13	RACOR TAPÓN 70	1	ALUMINIO	UNE-23.400
14	RACOR R.E. 45 1 1/2 "	2	ALUMINIO	UNE-23.400
15	RACOR TAPÓN 45	2	ALUMINIO	UNE-23.400
16	CASQUILLO FUSIBLE	4	ACERO F-212	
17	BRIDA CONEXIÓN DN 3" PN-16	1		
18	ZAPATA DE CIERRE	1		
19	TORNILLO M12 x 45	4		DIN 912 A.2
20	TORNILLO M8 x 30	8		DIN 912 8.8
21	TORNILLO M16 x 70	8		DIN 9315.6 ZN
22	TUERCA M20	1		DIN 934.5 ZN
23	TUERCA M24	1		DIN 934.5 ZN
24	ARANDELA Ø114	1	ACERO F-212	
25	ARANDELA Ø80	1	ACERO F-212	
26	ARANDELA MUELLE CIERRE	4	LATÓN	



Hidrantes de Columna Seca Ivanca 4"

según norma UNE 23.405



IVANCA 4" RECTO
HIDR4RES



IVANCA 4" RECTO
HIDR4RAN



IVANCA 4" CURVO
HIDR4CMIX


referencia	entrada	salida	tapón
HIDR4RAN	4" Recta (110 mm)	1 racor bombero + 2 racor 70	Antirrobo
HIDR4RES	4" Recta (110 mm)	1 racor bombero + 2 racor 70	Estampado
HIDR4CAN	4" Curva (110 mm)	1 racor bombero + 2 racor 70	Antirrobo
HIDR4CES	4" Curva (110 mm)	1 racor bombero + 2 racor 70	Estampado
HIDR4RMIX	4" Recta (110 mm)	1 racor bombero antirrobo + 2 racor 70 estampado	
HIDR4CMIX	4" Curva (110 mm)	1 racor bombero antirrobo + 2 racor 70 estampado	

Tapones antirrobo fabricados en fibra de vidrio, tapones estampados fabricados en aluminio




MODELO IVANCA 4" R

2 Salidas RACOR 70,
1 Salida RACOR 100 Bombero



MODELO IVANCA 4" C

2 Salidas RACOR 70,
1 Salida RACOR 100 Bombero



MODELO IVANCA 4" R

MARCA	DENOMINACIÓN	N.º DE PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	CUERPO SUPERIOR	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
2	CARRETE	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
3	CUERPO VÁLVULA	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
4	CARTER MECANISMO	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
5	TAPA CUERPO	1	LATÓN	
6	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO	1	LATÓN	CUADRADO 30 X 30
7	ASIENTO DE VÁLVULA	1	LATÓN	
8	RACOR BOMBERO RE 3 1/2"	1	LATÓN	UNE-23.400
9	EJE INFERIOR	1	LATÓN	
10	MUELLE CIERRE	1	AIISI - 303	
11	HUSILLO MECÁNICO	1	LATÓN	
12	HUSILLO SUPERIOR	1	LATÓN	
13	TAPÓN BOMBERO	1	LATÓN	UNE-23.400
14	RACOR R.E. 70 2 1/2"	2	ALUMINIO	UNE-23.400
15	RACOR TAPÓN 70	2	ALUMINIO	UNE-23.400
16	CASQUILLO FUSIBLE	4	ACERO F-212	
17	BRIDA CONEXIÓN DN 4" PN-16	1		
18	ZAPATA DE CIERRE	4		
19	TORNILLO M12 x 45	4		DIN 912 A.2
20	TORNILLO M8 x 30	8		DIN 912 8.8
21	TORNILLO M16 x 70	6		DIN 9315.6 ZN
22	TUERCA M20	1		DIN 934.5 ZN
23	TUERCA M24	1		DIN 934.5 ZN

MODELO IVANCA 4" C

MARCA	DENOMINACIÓN	N.º DE PIEZAS	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	CUERPO SUPERIOR	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
2	CARRETE	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
3	CUERPO VÁLVULA	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
4	CARTER MECANISMO	1	FUNDICIÓN NODULAR GGG-40-50	
5	TAPA CUERPO	1	LATÓN	
6	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO	1	LATÓN	CUADRADO 30 X 30
7	ASIENTO DE VÁLVULA	1	LATÓN	
8	RACOR BOMBERO R.E. 3 1/2"	1	LATÓN	
9	EJE INFERIOR	1	LATÓN	
10	MUELLE CIERRE	1	INOX AISI-303	
11	HUSILLO MECÁNICO	1	LATÓN	
12	HUSILLO SUPERIOR	1	LATÓN	
13	TAPÓN BOMBREO	1		UNE-23.400
14	RACOR R.E. 70 2 1/2"	2		UNE-23.400
15	RACOR TAPÓN 70	2		UNE-23.400
16	CASQUILLO FUSIBLE	4	ACERO F-212	
17	BRIDA CONEXIÓN DN 4" PN-16	1		
18	ZAPATA DE CIERRE	1		
19	TORNILLO M12 x 45	4		DIN 912 A.2
20	TORNILLO M8 x 30	8		DIN 912 - 8.8
21	TORNILLO M16 x 70	6		DIN 9315.6 ZN
22	TUERCA M20	1		DIN 934.5 ZN
23	TUERCA M24	1		DIN 934.5 ZN
24	ARANDELA Ø114	1	ACERO F-212	
25	ARANDELA Ø80	1	ACERO F-212	
26	ARANDELA MUELLE CIERRE	4	LATÓN	



Hidrantes de Columna Seca **Ivanca exportación**

IVANCA 4" RECTO

IE4RSTAL/3



IVANCA 4" CURVO

IE4CSTAN/2



IVANCA 3" RECTO

IE3RS3TAN/1



IVANCA 3" CURVO

IE3CSTAL/1

referencia	salida	tapón
ENTRADA 3" RECTO (80 mm)		
IE3RSTAN/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Antirrobo
IE3RSTAL/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Aluminio
IE3RSTAN/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Antirrobo
IE3RSTAL/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Aluminio
IE3RSTAN/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Antirrobo
IE3RSTAL/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Aluminio
ENTRADA 3" CURVA (80 mm)		
IE3CSTAN/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Antirrobo
IE3CSTAL/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Aluminio
IE3CSTAN/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Antirrobo
IE3CSTAL/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Aluminio
IE3CSTAN/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Antirrobo
IE3CSTAL/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Aluminio
ENTRADA 4" RECTA (110 mm)		
IE4RSTAN/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Antirrobo
IE4RSTAL/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Aluminio
IE4RSTAN/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Antirrobo
IE4RSTAL/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Aluminio
IE4RSTAN/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Antirrobo
IE4RSTAL/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Aluminio
ENTRADA 4" CURVA (110 mm)		
IE4CSTAN/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Antirrobo
IE4CSTAL/1	1 racor storz 75 + 2 racor storz 52	Aluminio
IE4CSTAN/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Antirrobo
IE4CSTAL/2	1 racor storz 110 + 2 racor storz 75	Aluminio
IE4CSTAN/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Antirrobo
IE4CSTAL/3	1 racor storz 110 + 1 racor storz 75 + 1 racor storz 52	Aluminio

Tapones antirrobo fabricados en aluminio



Hidrantes de Columna Seca Ivanca sin carrete



IVANCA 3" SIN CARRETE
IES/C3"RMIX

Hidrante de columna seca, de 2 cuerpos, sin carrete, para tubería enterrada a poca profundidad. Modelo disponible con entrada curva.

referencia	entrada	salida	tapón
IES/C3"RAN	3" Recta (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Antirrobo
IES/C3"RES	3" Recta (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Estampado
IES/C3"CAN	3" Curva (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Antirrobo
IES/C3"CES	3" Curva (80 mm)	1 racor 70 + 2 racor 45	Estampado
IES/C3"RMIX	3" Recta (80 mm)	1 racor 70 antirrobo + 2 racor 45 estampados	
IES/C3"CMIX	3" Curva (80 mm)	1 racor 70 antirrobo + 2 racor 45 estampados	
IES/C4"RAN	4" Recta (100 mm)	1 racor bombero 100 + 2 racor 70	Antirrobo
IES/C4"RES	4" Recta (100 mm)	1 racor bombero 100 + 2 racor 70	Estampado
IES/C4"CAN	4" Curva (100 mm)	1 racor bombero 100 + 2 racor 70	Antirrobo
IES/C4"CES	4" Curva (100 mm)	1 racor bombero 100 + 2 racor 70	Estampado
IES/C4"RMIX	4" Recta (100 mm)	1 racor bombero antirrobo + 2 racor 70 estampados	
IES/C4"CMIX	4" Curva (100 mm)	1 racor bombero antirrobo + 2 racor 70 estampados	



Hidrantes bajo nivel de tierra **Nyco**

según norma UNE 23.407



NYCO RACOR BOMBERO
GIS-E/4100AN



NYCO RACOR 70
GIS-E/470ES




ARQUETA COMPLETA
ARQ4"

referencia	entrada	salida	tapón
GIS-E/4100AN	4" (100mm)	1 racor bombero	Antirrobo
GIS-E/4100ES	4" (100mm)	1 racor bombero	Estampado
GIS-E/470AN	4" (100mm)	2 racor 70 mm	Antirrobo
GIS-E/470ES	4" (100mm)	2 racor 70 mm	Estampado


referencia	entrada
ARQ4"	Arqueta completa con tapa fabricada en hierro fundido Fundición nodular GGG-40-50





MODELO NYCO 2.70

1	Cuerpo hidrante 4"	1	Fundición GGG-40-50	
2	Tapa Fundición	1	Fundición GGG-40-50	
3	Arqueta	1	Fundición GGG-40-50	
4	Tapa	1	Latón	
5	Eje	1	Latón	
6	Cierrer	1	Latón	
7	Anillo Roscado	1	Latón	
8	Zapata	1	Caucho	
9	Arandela	1	Latón	
10	Gatillo Cerradura	1	Latón	
11	Casquillo	1	Latón	
12	Muelle 45 x Ø1 - 11 Vueltas	1	Acero	
13	Junta Tórica 35x3	2	Nbr 70	
14	Junta Tórica 100x4	1	Nbr 70	
15	Junta Tórica 110,7x3,53	1	Nbr 70	
16	Tornillo M8x25 DIN912	3	Comercial	DIN 912
17	Tornillo M6x10	2	Comercial	DIN 912
18	Tuerca Autoblocante M10	1	Comercial	DIN 985
19	Racor 70mm.	2	Aluminios estampado	UNE 23.400
20	Tapón de 70mm-	2	Aluminios estampado	UNE 23.400



MODELO NYCO 1.100

1	Cuerpo	1	Fundición GGG-40-50	
2	Tapa Fundición	1	Fundición GGG-40-50	
3	Cerco	1	Fundición GGG-40-50	
4	Tapa	1	Latón	
5	Eje	1	Latón	
6	Cierrer	1	Latón	
7	Anillo Roscado	1	Latón	
8	Zapata	1	Caucho	
9	Arandela	1	Latón	
10	Gatillo Cerradura	1	Latón	
11	Casquillo	1	Latón	
12	Muelle 45 x Ø1 - 11 Vueltas	1	Acero	
13	Junta Tórica 35x3	2	Nbr 70	
14	Junta Tórica 100x4	1	Nbr 70	
15	Junta Tórica 110,7x3,53	1	Nbr 70	
16	Tornillo M8x25 DIN912	3	Comercial	DIN 912
17	Tornillo M6x10	2	Comercial	DIN 912
18	Tuerca Autoblocante M10	1	Comercial	DIN 985
19	Racor Bombero 100mm.	1	Latón	UNE 23.400
20	Tapón de 100mm-	1	Latón	UNE 23.400



Accesorios Hidrantes

LLAVE HIDRANTES ENTERRADOS

LLAVEHENT



LLAVE HIDRANTE C. SECA

LLAVECOLM



ENTRADA CURVA

CURVA H3"



FANAL DE PROTECCIÓN

FANAL3/4



BRIDA PARA HIDRANTE

BRIDA3"-BRIDA4"

referencia	entrada
LLAVECOLM	Llave para apertura hidrantes columna seca
LLAVEHENT	Llave para apertura hidrantes enterrados
FANALS3/4	Fanal de protección para hidrante de columna seca de 3" o 4". Compuesto por dos piezas. Inferior en hierro fundido, superior en poliéster-fibra de vidrio
BRIDA3"	Brida DIN 3" roscada a 3" en Hierro
BRIDA4"	Brida DIN 4" roscada a 4" en Hierro
BRIDA3"R2"	Brida DIN 3" roscada a 2" en Hierro
BRIDA4"R2"	Brida DIN 4" roscada a 2" en Hierro
CURVA H3"	Entrada curva hidrante 3". Pieza suelta
CURVA H4"	Entrada curva hidrante 4". Pieza suelta
FUSIHICS	Fusible hidrante columna seca
TORINXFU	Tornillo M12x45 DIN 912 A.2 Inox para fusible
TORBRIH	Tornillo M16x70 DIN9315.6ZN para brida + Tuerca M16



RACOR 45
AFREE45



TAPÓN RACOR 45
TPE45



RACOR 70
AFREE70



TAPÓN RACOR 70
TPE70



RACOR BOMBERO
RL100RB



TAPÓN RACOR BOMBERO
TP100

referencia	descripción
AFREE45	Racor fijo 45 rosca exterior 1 ½"
AFREEA45	Racor fijo 45 rosca exterior 1 ½" Antirrobo
AFREE70	Racor fijo 70 rosca exterior 2 ½"
AFREEA70	Racor fijo 70 rosca exterior 2 ½" Antirrobo
RL100RB	Racor latón rosca bombero 3 ½"
TAPE45	Racor tapón 45
TPE70ES	Racor tapón 70
TP100	Tapón hidrante aluminio rosca bombero de 100



EXTINCIÓN S.L.

Accesorios Hidrantes



TAPON ANTIRROBO FIBRA RACOR 45
TPAF45



RACOR STORZ 52
RSTRE5112



TAPON ANTIRROBO FIBRA RACOR 70
TPAF70



RACOR STORZ 75
RSTRE7212



TAPON ANTIRROBO FIBRA BOMBERO
TPAF100



RACOR STORZ 110
RSTRE1004

referencia	descripción
TPAF45	Tapón hidrante 45 antirrobo fibra
TPAF70	Tapón hidrante 70 antirrobo fibra
TPAF100	Tapón hidrante rosca bombero de 100 antirrobo fibra
RSTRE5112	Racor STORZ 52 rosca exterior 1 1/2"
RSTRE7212	Racor STORZ 75 rosca exterior 2 1/2"
RSTRE1004	Racor STORZ 110 rosca exterior 4"
RSTARE5112	Racor STORZ 52 rosca exterior 1 1/2" Antirrobo
RSTARE7212	Racor STORZ 75 rosca exterior 2 1/2" Antirrobo
RSTARE1004	Racor STORZ 110 rosca exterior 4" Antirrobo



TAPÓN RACOR STORZ 52
RSTTP52



TAPÓN RACOR STORZ ANTIRROBO 52
RSTTPA52



TAPÓN RACOR STORZ 75
RSTTP75



TAPÓN RACOR STORZ ANTIRROBO 75
RSTTPA75



TAPÓN RACOR STORZ 110
RSTTP100



TAPÓN RACOR STORZ ANTIRROBO 110
RSTTPA110

referencia	descripción
RSTTP52	Tapón racor storz 52
RSTTPA52	Tapón racor storz 52 Antirrobo
RSTTP75	Tapón racor storz 75
RSTTPA75	Tapón racor storz 75 Antirrobo
RSTTP100	Tapón racor storz 110
RSTTPA110	Tapón racor storz 110 Antirrobo



CODO GIRATORIO
CODPS/1



CODO FIJO
COFEPB/2

Codos Giratorios

referencia	entrada	salida
CODE45/1	racor barcelona 45	racor barcelona 45
CODE45/2	racor barcelona 45	racor barcelona 70
CODE70/1	racor barcelona 70	racor barcelona 45
CODE70/2	racor barcelona 70	racor barcelona 70
CODPM/M/1	paso madrid-mallorca	racor barcelona 45
CODPM/M/2	paso madrid-mallorca	racor barcelona 70
CODPS/1	paso soria	racor barcelona 45
CODPS/2	paso soria	racor barcelona 70
CODPSE/1	paso segovia	racor barcelona 45
CODPSE/2	paso segovia	racor barcelona 70
CODPB/1	paso burgos	racor barcelona 45
CODPB/2	paso burgos	racor barcelona 70
CODPA/1	paso aranda	racor barcelona 45
CODPA/2	paso aranda	racor barcelona 70
CODPV/1	paso valladolid	racor barcelona 45
CODPV/2	paso valladolid	racor barcelona 70
CODPO/1	paso orense	racor barcelona 45
CODPO/2	paso orense	racor barcelona 70

Codos Fijos

referencia	entrada	salida
COFE100/1	racor barcelona 100	racor barcelona 45
COFE100/2	racor barcelona 100	racor barcelona 70
COFE100/3	racor barcelona 100	racor barcelona 100
CODE100/4	racor barcelona 100	racor bombero 100
COFEPB/1	racor bombero 100	racor barcelona 45
COFEPB/2	racor bombero 100	racor barcelona 70
COFEPB/3	racor bombero 100	racor barcelona 100
CODEPB/4	racor bombero 100	racor bombero 100



C/MERIDIANO Nº44
POLIGONO INDUS. SECTOR 8
28850- TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

TEL : 91 677 33 43

FAX : 91 677 34 14

INFO@ICFEXTINCION.COM

WWW.ICFEXTINCION.COM

